



**Прокуратура  
Российской Федерации  
Волжская межрегиональная  
природоохранная  
прокуратура**

ул. Дарвина, 9  
Тверь, Россия, 170034

11.08.2017 № 25П-2017

Нижегородскому межрайонному  
природоохранному прокурору

старшему советнику юстиции

Макашову М.Г.

для сведения:

Яшину О. Ю.

madriwa@yandex.ru

В соответствии с п.3.4 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45 направляется в Ваш адрес 2 обращения Яшина О.Ю., поступившие на сайт Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры 06.08.2017 и на телефон «Горячей линии» 11.08.2017 о резком канализационном запахе в районе железнодорожного переезда и посёлка Берёзовка в городе Богородске, прокладке канализационного коллектора в русле р. Рязанка, для рассмотрения и принятия решения в соответствии с компетенцией.

О результатах рассмотрения и принятом решении прошу сообщить заявителю в установленный законом срок.

Приложение: 2 обращения на 5 л. в первый адрес.

Старший помощник прокурора

старший советник юстиции

А.Г. Рустамов